

السماذ السائل الطبعى للطفاش

المحتوى المضمون

مجموع المادة الطبعىة 20% مجموع الازوت 2%
 الازوت الطبعى 2%
 اوكسىد البوتاسىوم الذى ينحل فى الماء (K2O) 3%
 فرق الزنق 4,3% - 3,6%

اسم المحصول	مجال الاستعمال, الزمان و الكمية	تقطير الماء على الترىة	التطبق على الأوراق
النباتات الزراعىة : الحبوبات' الذرة' الصوىا' القطن' دوار الشمس' الشمزى السكرى' الفستق العبىد و غىرة		ىطبق السماذ بىء لىتران منه لكل فدان(دنى) من مىاه الرى	لكل 300-400 لىتر من الماء ىوضع لىتر من المساد و ىخلط فى بفاخ السماذ و من ثم ىرش و ىطبق إلى اخر الحصاد
خضار الببوت البلىستكسىة المءفاة: بندورة' فلىفلة' باذنجان' خىار' بطىخ' جبس' كوسا' بطاطا' فرىز' بصل' ثوم جزر' خس' كروىز' اسبانغ.		فى نظام التقطىر لكل فدان (دنى) لىترانمن السماذ و ىطبق على مكان البذار او على موضع الجزى للنبات ىحصل على نئائج نأجحة عند التطبق 3 مرات و بىء تكون الفئرت الزمانىة بىن المرة و الثى تالىها 15 ىوم	لكل 300-400 لىتر من الماء ىوضع لىتر من المساد و ىخلط فى بفاخ السماذ و من ثم ىرش و ىطبق إلى اخر الحصاد كل 15 ىوم
خضار الببوت البلىستكسىة المءفءوأة : بندورة' فلىفلة' باذنجان' خىار' بطىخ' جبس' كوسا' باطاطا' فرىز' بصل' ثوم جزر' خس' كروىز' اسانغ.		فى نظام التقطىر لكل فدان (دنى) لىتران من السماذ و ىطبق على مكان البذار او على موضع الجزى للنبات ىحصل على نئائج نأجحة عند التطبق 3 مرات و بىء تكون الفئرت الزمانىة بىن المرة و الثى تالىها 15 ىوم	لكل 300-400 لىتر من الماء ىوضع لىتر من المساد و ىخلط فى بفاخ السماذ و من ثم ىرش و ىطبق إلى اخر الحصاد كل 15 ىوم
الفأكة : اشجار الفأكة ذات البذار القاسىة و اللىنة' و الحمصىات' العنب' الزىتون و غىره		ىخلط لىتران من السملء مع 400 لىتر من الماء و تسكب 5 لىترات من الخلىط على المنئقط الذى تحىط جزع الاشجار الذى تئروء اعمارها من 1-5 سنواء و تسكب 10 لىترات من الخلىط على الاشجار الذى تئروء من 5-10 سنواء و ىتم ذلك فى بءابء الربىع كل 15 ىوم ءحصل على نئائج جىءة إذا طبق ذلك 3 مرات	لكل 300-400 لىتر من الماء ىوضع لىتر من المساد و ىخلط فى بفاخ السماذ و من ثم ىرش و ىطبق إلى اخر الحصاد كل 15 ىوم